Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные периоды МУЖЧИНАМ в возрасте 65 лет и старше

	Осмотр, исследование, мероприятие	Возраст																																			
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Профилактический медицинский осмотр	Опрос (анкетирование)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Измерение артериального давления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Определение уровня общего холестерина в крови	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Определение уровня глюкозы в крови натощак	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Флюорография легких		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+	
	Электрокардиография в покое	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Измерение внутриглазного давления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья (не проводится в случае, если профилактический медицинский осмотр является частью первого этапа диспансеризации)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Диспансеризация I этап	Общий анализ крови	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (в случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 настоящего порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																									
	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	+			+			+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	
	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Углубленная диспансеризация

Диспансеризация

Диспансеризация II этап

Осмотр, исследование, мероприятие	Возраст																																			
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Осмотр (консультация) невролога* 1. При наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное ОНМК для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением 2. В случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений 3. Подозрение на депрессию 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
УЗДГ* При наличии комбинации 3-х факторов риска ХНИЗ: повышенный уровень АД, гиперхолестеринемия, избыток массы тела или ожирение	+	+	+	+	+	+	+	+																											
УЗДГ* Направление врачом неврологом при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное ОНМК для граждан в возрасте 65-90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									
Осмотр (консультация) хирурга/проктолога* 1. Для граждан в возрасте 40-75 лет с выявленными патологическими изменениями, положительном тесте кала на скрытую кровь	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																								
Осмотр (консультация) хирурга/проктолога* 2. Отягощенная наследственность по семейному аденоматозу и (или) ЗНО толстого кишечника и прямой кишки 3. При выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования 4. По назначению врача-терапевта, врача-уролога, акушера-гинеколога в случае выявления симптомов ЗНО толстого кишечника и прямой кишки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Колоноскопия* 1. Для граждан в возрасте 40-75 лет с выявленными патологическими изменениями, положительном тесте кала на скрытую кровь	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																								
Колоноскопия* 2. По назначению хирурга (проктолога) при подозрении на ЗНО толстого кишечника	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
КТ легких* По назначению врача-терапевта при подозрении на ЗНО легкого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		Осмотр, исследование, мероприятие	Возраст																																			
			65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	Диспан	**Спирометрия*** 1. По назначению врача-терапевта при подозрении на хроническое бронхо-легочное заболевание, курящих граждан по результатам анкетирования 2. Курящих граждан по направлению терапевта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови* При подозрении на сахарный диабет по назначению врача-терапевта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Осмотр (консультация) оториноларинголога* При наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Осмотр (консультация) офтальмолога* 1. В возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное ВГД 2. В возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Осмотр (консультация) дерматовенеролога* При подозрении на ЗНО кожи и слизистых оболочек по назначению врача-терапевта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование* 1. С выявленной ИБС, ЦВЗ, хронической ишемией нижних конечностей, или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 2. С выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и/или потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 3. Для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и/или профилактики старческой астении. 4. При выявлении высокого относительного ССР, высокого или очень высокого абсолютного ССР, и/или гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, курению более 20 сигарет в день	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	нсеризация I этап	Измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Тест с 6-минутной ходьбой – при исходной SpO2 – 95 процентов и больше в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Спирометрия или спирография	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Клинический анализ крови развернутый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	Осмотр, исследование, мероприятие	Возраст																																			
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Углубленная диспа	**Биохимический анализ крови** – исследование уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, активности АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинина в крови	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Определение концентрации Д-димера в крови – пациентам, перенесшим среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Рентгенография органов грудной клетки, если не выполнялась ранее в течение года	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
УДВН II этап	**ЭХО-КГ** – если SpO2 в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	КТ легких – если SpO2 в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей – по показаниям по результатам определения концентрации Д-димера в крови	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+