

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Медицинский центр «Сириус»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Администрация</i>	2	3	4	5	6
4. Главная медицинская сестра	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
11. Врач-эпидемиолог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
<i>Диагностическое отделение</i>					
25. Заведующий отделением-врач-специалист	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
26(26-1А). Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
27(27-1А). Врач функциональной диагностики	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
28. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
30(30-1А; 30-2А). Рентгенолаборант	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
31(31-1А). Медицинская сестра по функциональной диагностике	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			

Терапевтическое отделение			ным фактором			
32. Заведующий отделением-врач-специалист	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
33(33-1А; 33-2А; 33-3А; 33-4А). Врач-терапевт участковый	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
34. Врач-эндокринолог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
35. Врач-гастроэнтеролог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
36. Врач-кардиолог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
37. Врач-невролог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
38. Врач-профпатолог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
39. Врач-психиатр-нарколог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
40. Врач-физиотерапевт	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				
41. Врач-рефлексотерапевт	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором				

			роорганизмами при работе с вредным фактором			
62. Медицинская сестра	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
<i>Детское поликлиническое отделение</i>						
63. Заведующий отделением-врач-педиатр	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
64(64-1А; 64-2А). Врач-педиатр участковый	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
65. Врач-педиатр	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
66. Врач-педиатр кабинета неотложной помощи	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
67. Врач-детский эндокринолог	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
68. Врач-детский кардиолог	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
69. Врач-невролог	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
70. Врач-психиатр детский	Биологический: Использовать санитарную одежду		Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
71. Врач-детский уролог-	Биологический: Использовать		Снижение вероятности незащищенного			

андролог	санитарную одежду	ного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
72. Врач-детский хирург	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
73. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
74. Врач-оториноларинголог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
75. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
76. Врач по спортивной медицине	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
77. Фельдшер	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
78. Старшая медицинская сестра	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
79. Медицинский брат по массажу	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
80. Медицинская сестра по массажу	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			
81 (81-1А). Медицинская сестра участковая	Биологический: Использовать санитарную одежду	Снижение вероятности незащищенного контакта с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором			

